

## PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

## ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy  
Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine                                                                            | Descrizione Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|------------|-----|
|     | <b>Codice NOTAEcom</b><br>& N.B. Se la richiesta deriva dal nostro e-commerce ASPIRASTORE.COM, alcuni codici e prezzi dei prodotti variano, ma globalmente il totale è coerente. N.B. alcuni prodotti, in particolare della VMC e AICOCEN, non sono disponibili nell'e-commerce Aspirastore.           |        |         |     |            |     |
|    | <b>Codice NOTA</b><br>& Preventivo Tipo con 3 prese STANDARD con tubo flessibile da spostare, N.B. disponibile anche Preventivo-Tipo con 2 e 4 prese. Per il costo di una ulteriore presa, incrementare: 1 cod. CON111, 1 cod PRENEU, 7 cod. TUB150 + circa € 15,00 di raccorderia e preinfilato.      |        |         |     |            |     |
|     | <b>Codice PRESASER</b><br>& N.B. la centrale aspirante incorpora una presa di servizio. Per realizzare eventuali prese STANDARD (con tubo da spostare), solitamente utilizzata per il garage o locali tecnici, conteggiare a forfait un costo di circa € 90/100 per presa (da scontare).               |        |         |     |            |     |
|     | <b>Codice TUBSCOMP</b><br>& N.B. In alternativa al sistema STANDARD (prese con tubo da spostare di presa in presa), valutate il sistema RETRA con tubo a scomparsa (un tubo fisso su ogni presa), per info <a href="http://www.tuboascomparsa.com">www.tuboascomparsa.com</a>                          |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice POSA</b><br>& PREVENTIVO DI SOLA Fornitura e Consulenza Pre e Post Vendita. Per l'installazione affidatevi all'idraulico, elettricista, altre figure già coinvolte nel cantiere o fai da te. E' sconsigliato l'intervento di terze figure non già coinvolte nel cantiere.                    |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice DISAPPAIR</b><br>& N.B. se interessati ci occupiamo di VMC, ventilazione meccanica centralizzata e decentralizzata VORTICE per nuove costruzioni, ristrutturazioni e esistenti abitati. Per info vedi: <a href="http://www.disappair.com">www.disappair.com</a>                              |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice AICOCEN</b><br>& N.B. se interessati ci occupiamo di Aria Compressa Centralizzata (AICOCEN) per il residenziale e terziario, sistema utile per la qualità dell'aria indoor e impieghi diversi, Brev. 102023000002502. Per info e video: <a href="http://www.aicocen.com">www.aicocen.com</a> |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice LAUNDRYJET</b><br>& N.B. se interessati gestiamo anche il LAUNDRY JET sistema automatico di trasporto pneumatico ad aria tramite aspirazione di vestiti, panni e biancheria. Chiedeteci un'offerta, per info vedi: <a href="https://bit.ly/3CUDouo">https://bit.ly/3CUDouo</a>               |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice NOTETEC</b><br>& N.B. Questo preventivo include varie note tecniche di cui alcune rimandano a file di manualistica; ad evitare commenti già approfonditi sulle note consigliamo di leggerle ATTENTAMENTE.                                                                                    |        |         |     |            |     |
|  | <b>Codice VOCIZERO</b><br>& N.B. alcuni articoli con q.tà ZERO sono alternativi a quelli proposti, altri sono opzionali. N.B. per il prezzo netto APPLICARE lo sconto del preventivo. CONSERVARE questo preventivo perchè nella personalizzazione le voci a ZERO vengono eliminate.                    |        |         |     |            |     |
|  | <b>Codice Q.TA' MAT</b><br>& N.B. quantità calcolate per parametro, verificate le quantità, in particolare i m di tubo, in base alla distribuzione effettiva. N.B. se comunicate una lista materiali deve essere in ordine progressivo come da preventivo! Oppure bozzate il preventivo stesso.        |        |         |     |            |     |
|  | <b>Codice CUR950</b><br>Curva Ø 050 FF 90° largo raggio in ABS colore blu Ral 5015 (sostituisce l'accoppiata curve 45° MF+FF).                                                                                                                                                                         | Nr 6   | 4,000   | 45% | 13,20      | 22  |
|  | <b>Codice CUR450</b><br>Curva Ø 050 FF 45° in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per cambi direzione (diagonali) e per sottopassi e sovrappassi con curva cod. CUR451.                                                                                                                                | Nr 4   | 2,800   | 45% | 6,16       | 22  |

## PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

## ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine                                                                            | Descrizione Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                        | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|------------|-----|
|    | <b>Codice CUR451</b><br>Curva Ø 050 MF 45° in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per sottopassi e sovrappassi con curva cod. CUR450.                                                                                                                                       | Nr 3   | 2,800   | 45% | 4,62       | 22  |
|    | <b>Codice DER950</b><br>Derivazione Ø 050 FF 90° a scarpetta (largo raggio) in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per stacco presa e stacco linea (minor perdita di carico del cod. DER450).                                                                               | Nr 3   | 5,000   | 45% | 8,25       | 22  |
|     | <b>Codice DER450</b><br>Derivazione Ø 050 FF 45° in ABS colore blu Ral 5015, per stacco presa e stacco linea (alternativa al cod. DER950).                                                                                                                                  | Nr 1   | 4,900   | 45% | 2,70       | 22  |
|    | <b>Codice MAN150</b><br>Manicotto Ø 050 con battente in ABS colore blu Ral 5015.                                                                                                                                                                                            | Nr 6   | 1,700   | 45% | 5,61       | 22  |
|    | <b>Codice CON111</b><br>Contropresa ASPIREDIL Air con raccordo CURVO (accesso a 360°) e doppio fondo, in ABS colore blu Ral 5015. Alloggia prese aspiranti che agganciano varie placche elettriche 503 commerciali.                                                         | Nr 3   | 13,800  | 45% | 22,77      | 22  |
|   | <b>Codice CON121</b><br>ALTERNATIVA SPECIALE A CON111: Contropresa ASPIREDIL Air con raccordo DRITTO (ingresso posteriore) e doppio fondo, in ABS colore blu Ral 5015. Alloggia prese aspiranti che agganciano varie placche elettriche 503 commerciali.                    | Nr 0   | 13,800  | 45% | 0,00       | 22  |
|  | <b>Codice TAP261</b><br>Tappo prova impianti per contropresa Air cod. CON111 e CON121. N.B. Test consigliato per cantieri con particolare esposizione della rete tubiera senza adeguate protezioni.                                                                         | Nr 0   | 4,600   | 45% | 0,00       | 22  |
|   | <b>Codice CONWACU</b><br>Contropresa Raccordo Curvo Ø50,8 colore bianco per accessorio WALLY e prese GLOBO European. Completa di tappo a tenuta prova impianti. N.B. disponibile con raccordo dritto cod. CONWADR.                                                          | Nr 0   | 13,000  | 45% | 0,00       | 22  |
|   | <b>Codice CONINVAC</b><br>Contropresa Vacpan da incasso parete con raccordo curvo colore blu Ral 5015. Completa di coperchio a tenuta prova impianti. Attacco laterale DX/SX Ø50 e Ø51. Dim. mm L200 H85 P85. N.B. alloggia SOLO VacPan cod. VACMIC/B o /N.                 | Nr 0   | 50,000  | 45% | 0,00       | 22  |
|   | <b>Codice AUG582</b><br>Aumento conico concentrico 50F/82F colore bianco completo di griglia per espulsione aria di sfiato all'esterno; da installare su parete perimetrale esterna.                                                                                        | Nr 1   | 17,500  | 45% | 9,63       | 22  |
|  | <b>Codice FAS360</b><br>Fascetta di cablaggio in nylon mm 360x4,5 colore bianco naturale, utilizzata per fissare il prefilato sul tubo di aspirazione.                                                                                                                      | Nr 25  | 0,200   | 45% | 2,75       | 22  |
|   | <b>Codice COL113</b><br>Colla in tubetto gr. 125 per incollaggio rete tubiera (stendere la colla solo sui maschi!).                                                                                                                                                         | Nr 1   | 14,000  | 45% | 7,70       | 22  |
|  | <b>Codice ELEP25</b><br>ROTOLO preinfilato N07VK 2x1 mmq Ø16 IMQ da mt. 25 per collegamento prese aspiranti.                                                                                                                                                                | nr 1   | 65,000  | 45% | 35,75      | 22  |
|  | <b>Codice NOTAFIL</b><br>& N.B. in alternativa al comando filare è possibile remotare il comando tramite un'impugnatura w ireless. E' comunque consigliata la posa del preinfilato!, il w ireless è applicabile in secondo tempo e utilizzabile in combinata con il filare. |        |         |     |            |     |

## PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

## ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy  
Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine                                                                            | Descrizione Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                   | UmQ.tà | LISTINO   | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|------------|-----|
|     | <b>Codice TUB150</b><br>Tubo PVC Ø 050 sp. mm 2,2 colore blu Ral 5015 (VERGA M. 2), prezzo al ml.                                                                                                                                                                      | Mt 20  | 5,400     | 45% | 59,40      | 22  |
| <b>COSTO PREDISPOSIZIONE</b>                                                        | <b>Codice COSPRE</b><br>& COSTO DEL SOLO materiale di PREDISPOSIZIONE RETE TUBIERA: € 178,54 + iva (escluso trasporto). Materiale acquistabile separatamente dal materiale di completamento.                                                                           |        |           |     |            |     |
|                                                                                     | <b>Codice .</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |            |     |
| <b>NOTA</b>                                                                         | <b>Codice COMPLET</b><br>& SEGUE MATERIALE DI COMPLETAMENTO, a discrezione del cliente acquistabile in secondo tempo. N.B. sono presenti prodotti alternativi con voci a zero da valutare contestualmente all'esigenza.                                                |        |           |     |            |     |
| <b>NOTA</b>                                                                         | <b>Codice NOTA</b><br>& SEGUE CENTRALE PROPOSTA, BEAM ELECTROLUX linea professionale con motore tangenziale e filtro autopulente in Gore-Tex. Per info consultare la scheda tecnica inviata con il preventivo.                                                         |        |           |     |            |     |
|   | <b>Codice SC335</b><br>Centrale BEAM PLATINUM mod. SC335EA - 1500 W, linea professionale con motore tangenziale a raffreddamento indep. Include presa a bordo, staffa, silenziatore. Abbinare tendisacco.                                                              | Nr 1   | 1.240,000 | 45% | 682,00     | 22  |
|  | <b>Codice TEN260</b><br>OPTIONAL Consigliato. Tendisacco Bianco Ø260 H255 in filo Ø5 per centrali BEAM Ø280. Raccoglie la polvere su comune sacchetto in nylon "usa e getta", soluzione pratica e igienica.                                                            | Nr 1   | 24,000    | 45% | 13,20      | 22  |
|   | <b>Codice YOUTTEN</b><br>& VIDEO utilizzo del Tendisacco+Sacchetto per contenitore polveri centrale aspirante. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: <a href="https://bit.ly/3a1lzug">https://bit.ly/3a1lzug</a>                                           |        |           |     |            |     |
|   | <b>Codice SAC60X60</b><br>Sacchetto nylon trasparente cm 60x60 tipo 'PE 60my' per raccolta polveri, da abbinare al tendisacco, per tutte le centrali monofase. In alternativa è idoneo qualsiasi sacchetto commerciale.                                                | Nr 1   | 1,000     | 45% | 0,55       | 22  |
|  | <b>Codice ESTGAR</b><br>ESTENSIONE GARANZIA +2 ANNI: Estensione su centrale aspirante in aggiunta alla garanzia base di 3 ANNI (tot. 5 anni), al costo di € 60 + iva.                                                                                                  | nr 0   | 60,000    |     | 0,00       | 22  |
|   | <b>Codice CENVAR</b><br>& N.B.! Gestiamo vari modelli di centrali aspiranti del tipo: Smart, con display e con remotazioni; tuttavia nel preventivo in oggetto è prevista una versione semplice, professionale e senza complicazioni nel post vendita.                 |        |           |     |            |     |
|   | <b>Codice YOUTPLAT</b><br>& VIDEO. Presentazione caratteristiche centrali BEAM Platinum, linea professionale semplice senza sofisticazioni elettroniche. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: <a href="https://bit.ly/3tFknpf">https://bit.ly/3tFknpf</a> |        |           |     |            |     |
| <b>NOTA</b>                                                                         | <b>Codice NOTA</b><br>& SEGUE voci accessori pulizia e kit accessori pulizia completi. N.B. è proposto un Kit Accessori con tubo flex m 7 senza comando On-Off, comunicateci eventuali variazioni con On-Off e lunghezze diverse (N.B. l'asta finale incrementa 1 m).  |        |           |     |            |     |
|  | <b>Codice KIT301</b><br>Kit con tubo STANDARD m 7 Ø int. 32 (senza comando On-Off), con 6 accessori pulizia, cestello portatubo e asta telescopica in plastica.                                                                                                        | Nr 1   | 189,000   | 45% | 103,95     | 22  |

## PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

## ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine                                                                            | Descrizione Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                             | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|------------|-----|
|    | <b>Codice KIT301E</b><br>ALTERNATIVA AL KIT301: Kit con tubo elettrificato m 7 Ø int. 35 con comando On-Off su impugnatura e raccordo tubo girevole, con 6 accessori pulizia, cestello portatubo e asta telescopica in plastica.                                                 | Nr 0   | 325,000 | 45% | 0,00       | 22  |
| <b>NOTA</b>                                                                         | <b>Codice TUBIVARI</b><br>& N.B. disponibili tubi flessibili con comando su impugnatura (On-Off o wireless) e standard (senza On Off) con lunghezze fino a m 15. N.B. CONSIGLIATE lunghezze da m 7 o 9, N.B. l'asta rigida incrementa 1 m!                                       |        |         |     |            |     |
|    | <b>Codice SET307</b><br>Set rivestimento in cotone da m 7 per tubo flessibile, a protezione di spigoli dei mobili, porte laccate e altro.                                                                                                                                        | Nr 0   | 75,000  | 45% | 0,00       | 22  |
|     | <b>Codice YOUTCAL</b><br>& VIDEO. Come infilare e sfilare fai-da-te calza di rivestimento tubo flessibile (lavare a 30°). Link Video YouTube: <a href="https://bit.ly/3832HOy">https://bit.ly/3832HOy</a>                                                                        |        |         |     |            |     |
|     | <b>Codice INTERPRE</b><br>& SEGUE prese aspiranti per placca elettrica 503 per controprese cod. CON111 e CON121. N.B. comunicateci la serie ed il colore degli interruttori elettrici, diversamente forniremo una presa universale bianca che aggancia circa 10 placche diverse. |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice PRENEU</b><br>Presa ASPIREDIL Contact completa di supporto per aggancio placca elettrica 503 mod.??: comunicateci la serie e il colore degli interruttori. N.B. le prese verniciate costano € 5 in più di listino, poi da scontare.                                    | Nr 3   | 38,000  | 45% | 62,70      | 22  |
|   | <b>Codice PRO119</b><br>Prolunga da mm 5 a 40 per presa Contact per scatole rientranti oltre mm 15 da filo muro. N.B. utilizzata in 2 versioni: Maschio e Femmina, chiedi il file istruzioni.                                                                                    | Nr 0   | 4,600   | 45% | 0,00       | 22  |
| <b>NOTA</b>                                                                         | <b>Codice NOTA7</b><br>& gli articoli a seguire: Bocchetta "aspirabriciole" (VACPAN) o, in alternativa, bocchetta/tubo estensibile (WALLY), interessano la zona cucina, piani lavoro, lavanderia, locali hobby, ecc.                                                             |        |         |     |            |     |
| <b>NOTA</b>                                                                         | <b>Codice NOTA</b><br>& SEGUE bocchetta aspirabriciole VacPan, per installazione su zoccolo cucina. N.B. Disponibile variante da incasso parete tramite contropresa cod. CONINVAC.                                                                                               |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice PREVACX</b><br>Bocchetta VacPan per zoccolo cucina (collegamento tramite raccordo curvo). N.B. disponibile bianco, nero, silver, champagne, grigio chiaro e scuro, marrone chiaro e scuro.                                                                             | Nr 0   | 60,000  | 45% | 0,00       | 22  |
|   | <b>Codice FLEVACT</b><br>Flessibile Ø44/50 L60 con raccordo curvo per collegamento VacPan su zoccoli con H minimo mm 67.                                                                                                                                                         | Nr 0   | 28,000  | 45% | 0,00       | 22  |
|  | <b>Codice MANVAC</b><br>& Per info chiedi file: "Predisposizione VACPAN rac. Curvo". Per zoccoli inf. mm 67 chiedi "VACPAN rac. Dritto".                                                                                                                                         |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice YOUTPAN</b><br>& VIDEO. Spiegazione funzionamento bocchetta zoccolo cucina aspirabriciole VacPan, azionamento con piede. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: <a href="https://bit.ly/3d2F6xe">https://bit.ly/3d2F6xe</a>                                 |        |         |     |            |     |
| <b>NOTA</b>                                                                         | <b>Codice NOTA</b><br>& SEGUE accessorio per pulizie veloci, pratico su lavanderia, cucina e locali hobby, a completamento di contropresa cod. CONWACU.                                                                                                                          |        |         |     |            |     |

## PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

## ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy  
Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine                                                                                               | Descrizione Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|------------|-----|
|                        | <b>Codice WALLY4.5</b><br>Bocchetta WALLY a parete con tubo flex Ø32 estensibile fino a mt 4,50, ideale per pulizie veloci. Disponibile variante con tubo estensibile fino a 8 mt.                                                                                                                         | Nr 0   | 170,000 | 45% | 0,00       | 22  |
| <br><b>MANU WALLY</b> | <b>Codice MANWAL</b><br>& Per info chiedi file: "Predisposizione WALLY".                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |     |            |     |
|                        | <b>Codice YOUTWAL</b><br>VIDEO. Spiegazione funzionamento WallyFlex tubo flex estensibile. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: <a href="https://bit.ly/3eXVyMK">https://bit.ly/3eXVyMK</a>                                                                                                   |        |         |     |            |     |
|                       | <b>Codice OMAGGIO</b><br>& SEGUE 2 OMAGGI ALTERNATIVI per acquisti superiori a € 1200,00 + IVA (scegliere uno dei 2). N.B. omaggio non convertibile come sconto.                                                                                                                                           |        |         |     |            |     |
|                        | <b>Codice PREAIC.OM</b><br>OMAGGIO promo valore € 79,75 per acquisto superiore a € 1200,00 + iva (non convertibile in sconto): presa AicoCen per aria compressa (1 presa copre circa mq 100). Per estensione vedi: <a href="http://www.aicocen.com">www.aicocen.com</a>                                    | nr 1   |         |     |            |     |
|                      | <b>Codice VUOASP.OM</b><br>OMAGGIO ALTERNATIVO al cod. PREAIC: promo valore € 61,00 per acquisto superiore a € 1200,00 + iva (non convertibile in sconto): Vuotometro ASPIREDIL scala -0/1000 mbar per test tenuta impianto.                                                                               | nr 0   |         |     |            |     |
|                      | <b>Codice FAQASP</b><br>& GUIDA ONLINE, Lettura Consigliata per info su Finalizzazione Preventivo, Conferma Ordine, Pagamenti, Detrazioni, IVA Agevolata, Spedizione Merce, Garanzia, Installazione Impianto/Centrale e altro vedi Link Info: <a href="https://bit.ly/3vF9ZRw">https://bit.ly/3vF9ZRw</a>  |        |         |     |            |     |
|                     | <b>Codice INFOPROGE</b><br>& Progetto: Il cliente, in base alle esigenze di arredo e altre limitazioni in corso d'opera può, prendendo spunto dai nostri manuali, individuare o modificare la posizione delle bocchette e inviarci lo schema che valuteremo se corretto.                                   |        |         |     |            |     |
|                     | <b>Codice PERSPREV</b><br>& L'eventuale personalizzazione del preventivo richiede Attenzione e collaborazione. Se la lista dei materiali rimane fedele al nostro progetto tutto sarà scorrevole, diversamente dovrete verificare che la lista aggiornata dei materiali sia coerente.                       |        |         |     |            |     |
|                     | <b>Codice RIEPILOGO</b><br>& N.B. in caso di modifiche sui dati fiscali, destinazione, preav. tel. ecc., riepilogate le modifiche sulla mail e verificatene la coerenza nei doc. N.B. riguardo le modifiche sui materiali è IMPORTANTE che la lista segua l'ordine progressivo del preventivo. Grazie      |        |         |     |            |     |
|                      | <b>Codice IVAAGEV</b><br>& IVA AGEVOLATA: in caso di Iva agevolata 4% (prima casa) e 10% (ristrutturazione manutenzione straordinaria), inviateci: copia CILA/SCIA; doc. identità e autocertificazione Iva agevolata compilata e firmata.                                                                  |        |         |     |            |     |
|                      | <b>Codice TEMPICON</b><br>& I tempi per definire il preventivo/progetto e la conseguente evasione dei materiali dipendono dai rimbalzi delle comunicazioni; quindi, è opportuno concentrare le domande e le variazioni e poi verificare se apportate nel preventivo.                                       |        |         |     |            |     |
|                     | <b>Codice INFODATI</b><br>& Se procedete con il finalizzare il preventivo personalizzato, a evitare la creazione di doppie anagrafiche e storici mail con relativi equivoci, comunicate da subito i dati dell'Effettivo Acquirente + Cod. Fiscale, Tel. e Destinazione se diversa (se ditta P. Iva e SDI). |        |         |     |            |     |

## PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

## ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine                                                                           | Descrizione Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                          | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|------------|-----|
|   | <b>Codice AGGDATI</b><br>& N.B. il gestionale non aggiorna automaticamente i documenti precedenti al caricamento dei dati definitivi quindi, prima si caricano e più tempo avete per verificarli, diversamente possono sorgere problemi di tipo fiscale e con il corriere.                    |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice COMUNIC</b><br>& la mail è <b>PIÙ EFFICACE</b> del telefono (solo problemi), <b>Verba volant Scripta manent. Per ottimizzare il progetto comunicare tramite mail, nel caso vi contattiamo noi. NESSUNA responsabilità da equivoci telefonici, Grazie!</b>                           |        |         |     |            |     |
|   | <b>Codice NOTA</b><br>& N.B. il gestionale non aggiorna automaticamente i documenti precedenti al caricamento dei dati definitivi quindi, prima si caricano e più tempo avete per verificarli, diversamente possono sorgere problemi di tipo fiscale e con il corriere.                       |        |         |     |            |     |
|    | <b>Codice SPETRA</b><br>SPESE GESTIONE E TRASPORTO CON CORRIERE ESPRESSO GLS.<br>Riceverete il tracking GLS che vi permetterà di tracciare la consegna.                                                                                                                                       | nr 1   | 17,000  |     | 17,00      | 22  |
|   | <b>Codice MANFOND</b><br>& Per aiutarti nella progettazione e nella posa della rete tubiera Ø50 blu, chiedi il file: <b>MANUALE DEI FONDAMENTALI</b> per la posa dell'impianto STANDARD (se non già fornito nella mail d'invio dell'offerta).                                                 |        |         |     |            |     |
|  | <b>Codice MODPAG</b><br>& MODALITA' PAGAMENTO: Bonifico Anticipato, IBAN: IT29N0200862520000102308541, Carte di Credito, PayPal o Contrassegno (SOLO x importi sup. € 300,00 - Spese contrass. € 12,00).                                                                                      |        |         |     |            |     |
|  | <b>Codice BONIFI</b><br>& N.B. Se pagamento con BONIFICO ANTICIPATO: BANCA UNICREDIT, IBAN: IT29N0200862520000102308541                                                                                                                                                                       |        |         |     |            |     |
|  | <b>Codice CARTE</b><br>& N.B. Se pagamento con CARTE, transazione sicura su Checkout ns. sito Aspiredil.com, aprire link seguente, o Copiare e Incollare il Link sul Brow ser <a href="https://bit.ly/3gw luj9">https://bit.ly/3gw luj9</a> . Se non presenti sulla mail CHIEDERE ISTRUZIONI. |        |         |     |            |     |

**N.B. Lo sconto applicato (45%) è destinato al privato.**

Il sistema aspirapolvere centralizzato gode dell'iva agevolata 4 e 10% e della detrazione 16 Bis per ristrutturazione. È possibile acquistare la sola Rete Tubiera (vedi tot. Rete tubiera su cod. COSPRE) ed il completamento quando si ritiene opportuno. In caso di conferma per il preventivo personalizzato comunicare i dati fiscali ed un telefono.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Totale imponibile  | € 1.057,94        |
| Totale imposta Iva | € 232,75          |
| <b>TOTALE</b>      | <b>€ 1.290,69</b> |