

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM



ASPIRAZIONE

BEAM
Electrolux



Distributore
italiano

ARIA COMPRESSA

Aicocen
Aria compressa residenziale



PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

Aspirastore.com by ASPIREDIL SRL

Via Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspirastore.com - info@aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 0495969650, WA 3713128563

| Immagine | Prodotto | UmQ.tà | NETTO cad. | Tot. NETTO |
|------------------------------------|---|--------|------------|------------|
| NOTA | Codice <i>NOTA</i> N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti. SI CONSIGLIA LA LETTURA DI NOTE E COMMENTI. | | | |
| NOTA | Codice <i>NOTA</i> N.B. I prezzi di questo modulo preventivo sono prezzi finiti netti IVATI e altro non sono che i prezzi al pubblico dello store online Aspirastore.com. Agli installatori è riservata una scontistica dedicata. | | | |
| NOTA | Codice <i>NOTAEcom</i> . N.B. Se richiesta deriva da nostro e-commerce ASPIRASTORE.COM, alcuni prezzi dei prodotti possono variare, ma globalmente il totale si equivale. Se ritenete più conveniente l'online, potete procedere da subito con l'e-commerce. | | | |
| PREVENTIVO-TIPO LAUNDRY JET | Codice <i>PREVLJST</i> N.B.VEDI ONLINE PREVENTIVI-TIPO LAUNDRY JET SU PAGINA DEDICATA, link: https://www.aspirastore.com/laundry-jet | | | |
| VMC | Codice <i>DISAPPAIR</i> N.B. se interessati ci occupiamo anche di VMC (ventilazione meccanica controllata), centralizzata e decentralizzata. Chiedeteci un'offerta. Per info link: https://www.disappair.com | | | |
| ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA | Codice <i>ASPIRAZIONE</i> N.B. se interessati ci occupiamo anche di ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA polveri, anche del tipo tubo a scomparsa. Chiedeteci un'offerta. Per info link: https://www.tuboascomparsa.com | | | |
| Aicocen | Codice <i>AICOGEN</i> N.B. ci occupiamo anche di ARIA COMPRESSA centralizzata per residenziale civile, comunità e terziario, Brevetto 102023000002502. Sistema fondamentale per la qualità dell'aria indoor e impieghi diversi. Per info link: https://www.aicocen.com | | | |
| NOTA | Codice <i>NOTA</i> IMPORTANTE: per cortesia comunicateci da subito i dati dell'EFFETTIVO acquirente finale, diversamente con i dati di un tramite avremmo 2 storici diversi con conseguenti complicanze, sia logistiche che di post vendita. | | | |
| | Codice | | | |
| NOTA | Codice <i>NOTA2L</i> PREVENTIVO di fornitura materiale per n. 6 sportelli Laundry Jet. Le quantità sono calcolate per parametro, quindi verificate in base ai percorsi che divergono in funzione delle esigenze di cantiere. | | | |
| NOTA | Codice <i>NOTA3L</i> N.B. le voci a 0 sono articoli alternativi/opzionali. LE QUANTITA' DELLA RETE TUBIERA SONO DA QUANTIFICARE IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE PREVISTA! IL CALCOLO PUO' ESSERE ESEGUITO DAL COMMITTENTE/PROGETTISTA/INSTALLATORE. | | | |
| | Codice | | | |
| | Codice ----- SEGUE VOCI RELATIVE A PREDISPOSIZIONE RETE TUBIERA Ø160, DEL TIPO PER EDILIZIA. DIFFICILE REPERIRE IL COLORE AVORIO Ø160, COLORE ARANCIONE AMPIAMENTE DIFFUSO PRESSO I MAGAZZINI EDILI. | | | |

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM


ASPIRAZIONE

BEAM
Electrolux



Distributore
italiano

ARIA COMPRESSA

Aicocen
Aria compressa residenziale


PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

Aspirastore.com by ASPIREDIL SRL

Via Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspirastore.com - info@aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 0495969650, WA 3713128563

| Immagine | Prodotto | UmQ.tà | NETTO cad. | Tot. NETTO |
|------------------------------|--|--------|------------|------------|
| NOTA | Codice <i>NOTA4L</i> CONSIGLIAMO L'ACQUISTO DIRETTO DEL MATERIALE DI PREDISPOSIZIONE Ø160 EDILIZIA ANZICHE' FORNIRLO NOI, PER PIU' FACILE GESTIONE E MAGGIORE RISPARMIO. NON SOLO INCIDENZA RICARICO, MA SOPRATTUTTO TRASPORTO. | | | |
| NOTA | Codice <i>NOTA5L</i> DISPONIBILE IN MERCATO TUBAZIONE Ø160 PER EDILIZIA SIA SPESSORE mm 3,20 CHE mm 2,60. CONSIGLIAMO SE POSSIBILE, LO SPESSORE 2,60 mm. | | | |
| | Codice | | | |
| | Codice <i>MANLJ</i> Per info tecniche, se non già fornito contestualmente con l'invio dell'Offerta, richiedeteci i file pdf: "Manuale predisposizione LAUNDRYJET ITALIANO + INGLESE" | | | |
| NOTA | Codice <i>DIMLJ</i> DIMENSIONAMENTO IMPIANTO AVVIENE SU BASE NUMERO SPORTELLI, SUPERFICIE ABITAZIONE E NUMERO DI LIVELLI. Non c'è miglior progettista di chi vive la casa (il committente), conoscendo disposizione di arredo, mobili ecc.. | | | |
| COSTO PREDISPOSIZIONE | Codice <i>COSPRLJ6</i> COSTO MATERIALE DI PREDISPOSIZIONE FACILMENTE CALCOLABILE, I PREZZI DI TUBAZIONE Ø160 SONO ANCHE ONLINE. PER IMPIANTO DI 6 SPORTELLI CONSIDERARE CIRCA €500/510+IVA [ESCLUSI CAVI]. | | | |
| | Codice | | | |
| | Codice <i>LJTUBAR160-2</i> *Laundry Jet Tubo Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA. Lunghezza verga m.l. 2,00. DISPONIBILI ANCHE LUNGHEZZE DI METRI 1,00 E 3,00. | Nr 0 | | |
| | Codice <i>LJTUBAR160-3</i> *Laundry Jet Tubo Ø160 PVC ARANCIO RAL2003 EDILIZIA. Lunghezza verga m.l. 3,00 | Nr 0 | | |
| | Codice <i>LJCURAR90</i> *Laundry Jet Curva Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 90° (87° e 30') | Nr 0 | | |
| | Codice <i>LJCURAR45</i> *Laundry Jet Curva Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 45° aperta | Nr 0 | | |
| | Codice <i>LJDERAR45</i> *Laundry Jet Derivazione Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 45° | Nr 0 | | |
| | Codice ----- SEGUE COLLA SPECIFICA PER INCOLLAGGIO TUBAZIONI PVC. POTETE ACQUISTARLA DA NOI: | | | |



PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scriveteci una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

Aspirastore.com by ASPIREDIL SRL

Via Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspirastore.com - info@aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 0495969650, WA 3713128563

| Immagine | Prodotto | UmQ.tà | NETTO cad. | Tot. NETTO |
|---|---|--------|------------|------------|
|  | <i>Codice COL113</i> Colla in tubetto gr. 125 per incollaggio rete tubiera | Nr 0 | 10,200 | 0,00 |
|  | <i>Codice COL115</i> Colla in barattolo gr. 250 con pennello dosatore per incollaggio rete tubiera | Nr 0 | 19,400 | 0,00 |
| | <i>Codice</i> | | | |
| | <i>Codice -----</i> SEGUE CAVI. ALIMENTAZIONE SPORTELLI PER COMANDO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MACCHINA TRAMITE CAVO LAN RJ45 COMPLETO DI CONNETTORI. CAT. 5E O 6. CONSIGLIAMO DI PASSARE IL CAVO LAN DENTRO A CORRUGATO. | | | |
|  | <i>Codice NOTA6L</i> SEGUE PROPOSTE CAVI FINO A METRI 25, SE OLTRE COMUNICATECI LE LUNGHEZZE DEI TRATTI. SONO ARTICOLI CHE SI POSSONO REPERIRE FACILMENTE SU AMAZON, COSA CHE VI CONVERREBBE PER ULTERIORE RISPARMIO. | | | |
|  | <i>Codice NOTA7L</i> Esempio di cavo CATEGORIA 5E COMPLETO DI CONNETTORI ACQUISTABILE SU AMAZON. Link diretto per acquisto su Amazon: https://amzn.to/3vfWA13 | | | |
|  | <i>Codice LJCLCB10</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 10 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard. | nr 0 | 12,500 | 0,00 |
|  | <i>Codice LJCLCB15</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 15 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard. | nr 0 | 13,800 | 0,00 |
|  | <i>Codice LJCLCB20</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 20 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard. | nr 0 | 15,300 | 0,00 |
|  | <i>Codice LJCLCB25</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 25 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard. | nr 0 | 18,200 | 0,00 |
| | <i>Codice</i> | | | |
| | <i>Codice -----</i> SEGUE SPORTELLI LAUNDRYJET: | | | |
|  | <i>Codice NOTA</i> ATTENZIONE: LO SPORTELLO DI LAUNDRYJET SPORGE IN ENTRAMBI I MODELLI DA FILO MURO! | | | |



PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivetece una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

Aspirastore.com by ASPIREDIL SRL

Via Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspirastore.com - info@aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 0495969650, WA 3713128563

| Immagine | Prodotto | UmQ.tà | NETTO cad. | Tot. NETTO |
|--|--|--------|------------|------------|
| NOTA | <i>Codice NOTA</i> ATTUALE VERSIONE SPORTELLI LAUNDRYJET SI PRESTA PER INSTALLAZIONE SU PARETI MOBILI/CARTONGESSO/RIFODERA (DERIVAZIONE AMERICANA DOVE TUTTO E' IN PARETE FLOTTANTE/CARTONGESSO). | | | |
| NOTA | <i>Codice NOTA4</i> SONO DISPONIBILI DIVERSI SPORTELLI CON TIPOLOGIE DI AVVIO DIFFERENTI: AVVIO MANUALE CON APERTURA VERTICALE O SLIDE A SCORRIMENTO, E AUTOMATICO TRAMITE SENSORE "ISENSE" CON APERTURA SLIDE A SCORRIMENTO. | | | |
|  | <i>Codice LJBLIF</i> Laundry Jet sportello bianco LIFT Port con APERTURA MANUALE VERTICALE, modello semplice senza sensori. No funzione di autospegnimento. Abbinare LJCURFT90. | Nr 6 | 252,000 | 1.512,00 |
|  | <i>Codice LJBMS P</i> ALTERNATIVA: Laundry Jet sportello bianco SLIDE Manual Port APERTURA MANUALE A SCORRIMENTO, modello semplice senza sensori. No funzione di autospegnimento. Abbinare LJCURFT90. | Nr 0 | 630,000 | 0,00 |
|  | <i>Codice LJBISP</i> ALTERNATIVA: Laundry Jet sportello bianco SLIDE iSense Port APERTURA AUTOMATICA A SCORRIMENTO tramite sensore di rilevazione gesto mano. Autospegnimento dopo 20 sec. di uso. Abbinare LJCURFT90. | Nr 0 | 960,000 | 0,00 |
|  | <i>Codice LJCURFT90</i> *Laundry Jet Curva Ø160 PVC bianca 90° M/F Speciale con guarnizione o-ring integrata. Abbinare a sportello LJ + tronchetto tubo Ø160 PVC cod. LJTR160B. | Nr 6 | 28,900 | 173,40 |
|  | <i>Codice LJTR160B</i> *Laundry Jet tronchetto tubo Ø160 PVC bianco di cm 15, accorciabile, per accoppiamento sportello LJ a curva Ø160 PVC bianca cod. LJCURFT90. | Nr 6 | 6,700 | 40,20 |
| | <i>Codice</i> | | | |
| | <i>Codice -----</i> SEGUE MACCHINARIO, DIVERSO IN BASE AL NUMERO DI SPORTELLI PREDISPOSTI: | | | |
| NOTA | <i>Codice NOTA</i> IL MACCHINARIO PREVEDE UN'ESPULSIONE LOCALE. CONSIGLIAMO PER MAGGIORE PRATICITA' E ABBATTIMENTO RUMORE, DI PREDISPORRE LO SFIATO ALL'ESTERNO, CON MEDESIMA TUBAZIONE Ø160 PVC DI PREDISPOSIZIONE. | | | |
|  | <i>Codice LJM8SP</i> Laundry Jet macchina a parete PLUS Jet Pack completa di motore. Fino a 8 bocchette. Dim. mm 84X69X36,50. Peso kg 32. | Nr 1 | 6.810,000 | 6.810,00 |
| | <i>Codice</i> | | | |
| | <i>Codice</i> | | | |

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM


ASPIRAZIONE

BEAM
Electrolux



Distributore
italiano

ARIA COMPRESSA

Aicocen
Aria compressa residenziale


PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivetececi una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

Aspirastore.com by ASPIREDIL SRL

Via Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspirastore.com - info@aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 0495969650, WA 3713128563

| Immagine | Prodotto | UmQ.tà | NETTO cad. | Tot. NETTO |
|----------------------|---|--------|------------|------------|
| | Codice FAQASP GUIDA ONLINE, LETTURA CONSIGLIATA. Le Risposte alle Domande più frequenti su Finalizzazione Preventivo, Conferma Ordine, Spedizione Merce, Garanzia, Installazione e Montaggio ecc.. Link Info: https://bit.ly/3vF9ZRw | | | |
| | Codice NOTA9 Progetto: Il cliente, in base alle esigenze di arredo e altro, prendendo spunto dai manuali può indicarci la sua posizione ideale delle bocchette, daremo poi il nostro parere tecnico. | | | |
| | Codice NOTA10 N.B. in caso di modifiche sui materiali o sui dati fiscali, destinazione, preavviso ecc. chiediamo di riepilogare l'elenco sulla mail ultima e verificarne poi l'esattezza sul preventivo. | | | |
| | Codice TEMCON N.B. L'evasione di tale materiale può avvenire entro 10/15 giorni lavorativi dalla conferma ordine/pagamento. | | | |
| IVA AGEVOLATA | Codice IVAAGEV IVA AGEVOLATA. Se disponete di IVA AG. 4% prima casa / 10% ristrutturaz-manutenz. straord, fornire da subito: copia CILA/SCIA; doc. identità, autocertificaz. IVA ag. compilata e firmata. | | | |
| | Codice SPETRA SPESE NETTE DI GESTIONE ORDINE E TRASPORTO CON CORRIERE. SPEDIZIONE UNITA' SU BANCALETTO. | nr 1 | 100,000 | 100,00 |
| | Codice INFODATI N.B.! se procedete al progetto, ad evitare di generare 2 anagrafiche e 2 storicii mail con relativi equivoci, comunicate da subito i dati fiscali dell'EFFETTIVO acquirente + C F. e tel. (se ditta P.Iva e SDI), destinazione se diversa. | | | |
| | Codice MODPAGO MOD. DI PAGAMENTO DIRETTO ANTICIPATO ONLINE: Bonifico Anticipato (IBAN: IT29N0200862520000102308541), Carte di Credito o Contrassegno SOLO x importi sup. € 200 (spese contrass. € 10). | | | |
| | Codice RATE N.B. Possibile anche l'acquisto RATEALE con SCALAPAY (<1.500€) E PAYPAL (<2.000€) FINO A 3 RATE SENZA INTERESSI; O FINANZIAMENTO con SOISY (<15.000€) FINO A 10 RATE MA CON INTERESSI. Link Info: https://bit.ly/2PR4PvU | | | |
| | Codice SOISY N.B. Possibile il FINANZIAMENTO LUNGO IN 3, 6 o 10 RATE tramite piattaforma SOISY. Vedi istruzioni su nostro sito, link: https://bit.ly/2PR4PvU | | | |
| | Codice BONIFI N.B. se sceglie il pagamento con BONIFICO ANTICIPATO: BANCA UNICREDIT, IBAN IT29N0200862520000102308541 | | | |
| | Codice CARTE N.B. se sceglie il pagamento con CARTA DI CREDITO aprire seguente link per eseguire transazione sicura su checkout nostro sito Aspiredil.com: https://bit.ly/3gw luj9 | | | |
| | Codice PAYPAL N.B. Se pagamento con PAYPAL, cliccare sul logo PayPal in fondo al documento, a sinistra, e seguire le istruzioni. Spese commissioni 1,50%. | | | |

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM

VORTICE

**ASPIRAZIONE**

BEAM
Electrolux



Distributore
italiano

**ARIA COMPRESSA**

Aicocen
Aria compressa residenziale

**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scriveteci una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

Aspirastore.com by ASPIREDIL SRL

Via Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspirastore.com - info@aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 0495969650, WA 3713128563

Immagine

Prodotto

UmQ.tà NETTO cad. Tot. NETTO

**N.B. I prezzi del documento sono finali al privato.
All'installatore è riservata una ulteriore scontistica.**

I prezzi sono quelli pubblicati sul sito e-commerce Aspirastore.com. Per procedere al preventivo personalizzato, inviateci planimetria dell'edificio dove già ipotizzati gli sportelli e il macchinario.

Totale imponibile € 7.078,36

Totale imposta Iva € 1.557,24

TOTALE € 8.635,60